



HYDRO

ROCK-DRUCKROHRE MIT FELSSCHUTZHÜLLE

Steinschlagschutz – Wirtschaftlich – Robust



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

ROCK

ROCK Druckrohre mit Felsschutzhülle.

Das umhüllte Gussrohr eignet sich hervorragend für den Einsatz in **felsigem Gelände** und **schützt** vor Beschädigungen durch Steinschlag beim Aufschütten.

Die **robuste** widerstandsfähige Hülle weist **einzigartige Leistungswerte** auf.

Das **Leichtgewicht** unter den Gussrohren erweist sich als **wirtschaftlich** bei der Montage in schwierigem Gelände und hält selbst harten Verlegebedingungen problemlos stand.

Die Schutzhülle lässt sich **müheless** mit einem Messer entfernen, so dass die Rohre **problemlos** auf die gewünschte Länge **gekürzt** oder für einen Hausanschluss **angebohrt** werden können.



Robust



Steinschlagschutz

- Spart Transport- und Baukosten –
Aufwendige Rohrbettung entfällt
- Keine Transport- und Montageschäden am Rohr
- Geringes Gewicht
- Rascher Baufortschritt
- Zeitersparnis durch einfache
Handhabung bei der Montage
- Erhöhte Nutzungsdauer des Rohrleitungssystems

ROCK eignet sich überall, wo scharfkantiges oder spitziges Grabenfüllmaterial verwendet wird.



Wirtschaftlich

Die Felsschutzhülle ist für **ECOPUR** oder **DUCPUR** Rohre
ab Werk vormontiert lieferbar.

Gewichte Druckrohre ROCK Ausführung HYDROTIGHT

DN	Länge m	ECOPUR ROCK Gewicht kg/m	DUCPUR ROCK Gewicht kg/m
80	6	14.7	14.2
100	6	17.8	17.1
125	6	22.5	21.7
150	6	27.8	26.9
200	6	36.1	35.0
250	6	47.8	46.4
300	6	61.3	59.6
350	6	74.3	72.4
400	6	92.5	90.3

- Lieferung inkl. Schutzhülle für Rohrverbindungsstellen
- Material Schutzhülle: Polypropylen (verrottungsfrei)
- Auch in den Nennweiten DN 500 bis DN 700 verfügbar

